

Inventaire Diapason salle Goetz

Sonorisation :

6 enceintes façade NEXO
2 Sub L-Acoustics SB18
2 Ampli Nova XPS 3600
Processeur Nexo Geo S12

Console numérique Midas M32
Console numérique Allen & Heath Qu-16
Console analogique Allen & Heath Zed 10
Stagebox Midas DL32
Stagebox Allen & Heath AB168

Ampli Q8 Black Kat 4 voies
Ampli ElectroVoice Q44 2 voies
2 moniteurs ElectroVoice SX250
2 moniteurs Nova VS-10M
6 moniteurs Nova VS-12M

Routeur D-Link DIR 828-L
Testeur de câble Artic
Carte son Pressons Audiobox iTwo

Micros :

1 Shure Beta 52
6 Shure SM58
1 Shure Beta 58
3 Shure SM57
1 Shure Beta 57
2 Shure Beta 98
2 Shure SM81
1 Sennheiser e906
1 Sennheiser e904
1 Sennheiser MD421
1 AKG D112
1 AKG c535
2 AKG c451
2 AKG c1000 s
2 AKG GN 30e
2 AKG GN 30
1 DPA 4099
2 DPA 4021
5 micro cravate divers
8 boîtier DI BSS AR133

2 pinces micro petite
9 pinces micro normale
9 pinces micro grande (HF)

Barre de couplage pour micro

2 Micro HF Sennheiser e935 + émetteur ewg4
1 pocket HF Sennheiser ewg4
2 récepteur HF Sennheiser ewg4

1 pocket HF Sennheiser ew100 g2
1 récepteur HF Sennheiser ew100 g2

2 micro HF Shure SM58
2 récepteur HF Shure ULX P4
1 pocket HF Shure GLX D1 Z2

1 intercom CP-100 S
2 intercom BP-100
3 casque intercom GMHD 8.4005

Lumière :

1 jeu d'orgue Element 2 d'EOS
1 gradateur 6 circuits ADB micropack
4 warp ADB 22-50°
9 découpes ADB 15-38°
28 PC 1kW ADB 7-61°
1 PC 650W ADB 9-66°
8 PC 2kW ADB 8-58°
2 PC 2kW 5-65°
20 Par 64
4 Par LED Iridium ARC PAR 7Z
1 Machine à fumer Look Unique 2.1
1 spliter DMX 4
1 barre de couple 1.50m
2 gobo grillage
1 gobo feuillage
3 Lit Light
1 iris

Câblage :

Alimentation électrique :

1 multipaire de 8 doublettes
1 63A mâle/32A femelle de 4 mètres
1 32A mâle/32A femelle de 5 mètres
1 63A femelle/32A mâle de 10 mètres

21 câbles 10m et +
20 câbles - de 10m
4 rallonges avec barquettes de 4 prises

Module XLR :

1 Multipaire 16 In/16 Out
2 Multipaire de 4 XLR In/Out 10m
Petit XLR
13 XLR 3 à 5m
13 XLR 5m et +

Speakon :

13 câble speakon
2 bouchon speakon

Câble ethernet :

1 touret de 60m

Pieds de micros :

11 grand pieds de micro
8 petit pieds de micro
1 grand pieds droit
1 petit pieds rond

Platine :

6 platine métal
11 platine bois

Ampoule :

27 CP60
13 CP61
25 CP62

Draperie :

6 pendrillons 6m de haut
3 frises 14m de large sur 1,40m de haut

Divers :

6 trépieds pour enceinte
1 trépied pour poursuite
2 trépieds à crémaillère
3 pupitres
1 escabot 5 marches + 2 marches
8 lests de 20kg
1 écran de projection 2x3m

Vidéo :

1 vidéo projecteur Epson EB-L1495U

Technologie

Système de projection

Technologie 3LCD

Panneau LCD

1,03 pouce avec C2 Fine

Image

Luminosité couleur

9.000 lumen- 6.300 lumen (économie) conformément à la norme IDMS15.4

Sortie lumière blanche

9.000 lumen - 6.300 lumen (économie) conformément à la norme ISO 21118:2012

Luminosité couleur portrait

9.000 lm

Sortie lumière blanche portrait

9.000 lm

Résolution

WUXGA

Haute définition

Amélioration 4K

Rapport hauteur/largeur

16:10

Rapport de contraste

2.500.000 : 1

Native Contrast

2.000 : 1

Source lumineuse

Laser

Source lumineuse

20.000 Heures Durability High, 30.000 Heures Durability Eco

Correction Keystone

Manuel vertical : $\pm 45^\circ$, Manuel horizontal $\pm 30^\circ$

Reproduction des couleurs

jusqu'à 1,07 milliards de couleurs

Rapport de projection

1,57 - 2,56:1

Zoom

Motorized, Factor: 1 - 1,6

Facteur de zoom de l'objectif de projection

1,57 - 2,56 : 1

Objectif

Optique

Lens Shift

Motorisé - Vertical $\pm 60\%$, horizontal $\pm 18\%$

Lens position memory

10 positions

Taille de l'image

60 pouces - 500 pouces